



SATRUE

上準衡器股份有限公司

1983 年創立，產品行銷全球
值得您信賴的電子秤製造商



上準衡器股份有限公司

台灣406台中市北屯區遼陽四街53號

電話：04-22453226 (總機) 傳真：04-22435042

Website: www.satrue.com.tw E-mail: hiture@satrue.com.tw




GW-3170 多功能數位體重秤

- ▶ 最大量測單位：150 kg / 330 lb，可單位互換。
- ▶ 體重最小顯示單位：100 g / 0.2 lb。
- ▶ 超薄設計，輕巧不佔空間。
- ▶ 6 mm 強化安全玻璃，可承受 150 kg。
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 自動開關設計，直接站上即可正確測量體重。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。

規格：

- ▶ 顏色：黑色 (GW-3170-B1)
蘋果綠 (GW-3170-G1)
- ▶ 電源：一顆 CR2032 鋰電池
- ▶ 尺寸：290 x 280 x 20 mm



GW-3170-B1



GW-3170-G1

WBF-1750 多功能數位體脂秤

- ▶ 最大量測單位：150 kg / 330 lb，可單位互換。
- ▶ 體重最小顯示單位：100 g / 0.2 lb。
- ▶ 10 個人組資料登錄，全家健康都兼顧。
- ▶ 同時測量體重 / 體脂率 / 體水分 / 肌肉率 / 骨量 / BMI / 卡洛里
- ▶ 6 mm 強化安全玻璃，可承受 150 kg。
- ▶ 大型 LCD 顯示幕加藍色背光，不用開燈，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及操作錯誤警示，方便使用。

規格：

- ▶ 顏色：黑色
- ▶ 電源：四顆 1.5 V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 尺寸：330 x 320 x 25 mm



WBF-1750

WBF-1250 多功能數位體脂秤

- ▶ 最大量測單位：150 kg / 330 lb，可單位互換。
- ▶ 體重最小顯示單位：100 g / 0.2 lb。
- ▶ 10 個人組資料登錄，包含性別、年齡、身高及健身模式。
- ▶ 同時測量體重 / 體脂率 / 體水分 / 肌肉率 / 骨量。
- ▶ 大型 LCD 雙層顯示螢幕加藍色背光，讀取數值不用等。
- ▶ 低電量、過載及操作錯誤警示，方便使用。

規格：

- ▶ 顏色：白色
- ▶ 電源：四顆 1.5 V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 尺寸：310 x 270 x 26 mm



WBF-1250

KB 系列 高精度電子料理秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：3000 g / 1 g
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 扣重功能。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：二顆 1.5 V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：直徑 120 mm
- ▶ 尺寸：185 x 140 x 35 mm



KH 系列 高精度電子料理秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：3000 g / 1 g
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 扣重功能。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：二顆 1.5 V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：直徑 118 mm
- ▶ 尺寸：180 x 120 x 25 mm
- ▶ 可加購 AS 材透明測重碗



KL 系列 高精度電子料理秤

- ▶ 量測單位：公克 (g)、磅 (lb)、盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：3000 g / 1g
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 扣重功能。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：二顆 1.5 V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：直徑 110 mm
- ▶ 尺寸：110 x 157 x 33 mm
- ▶ 附 PP 材質測重碗



BS-H 系列 多功能計重計數電子秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 英磅 (lb) 盎司 (oz) 計數 (pcs) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：5000 g / 0.5 g、2000 g / 0.2 g
1000 g / 0.1g、500 g / 0.05 g
- ▶ 透明上蓋設計，保護傳感器不被損傷。
- ▶ 單重自動平均及自動零點追蹤功能。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：三顆 1.5 V 三號 (AA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：直徑 118 mm
- ▶ 尺寸：130 x 185 x 45 mm
- ▶ 選購：AC/DC 4.5 V 變壓器
自動背光功能



SA-H 系列 精密電子口袋秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 盎司 (oz) 英錢 (dwt) 金衡盎司 (ozt) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：SA-H1000：1000g/0.1g, SA-H500：500g/0.05g
- ▶ 具有簡單計數功能，單位 (pcs)。
- ▶ 透明上蓋設計，保護傳感器在攜行中不被損傷。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 顏色：黑色、藍色
- ▶ 電源：三顆 1.5V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：60 x 72 mm
- ▶ 尺寸：140 x 80 x 25 mm



SDA 系列 精密電子口袋秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 盎司 (oz) 克拉 (ct) 金衡盎司 (ozt) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：SDA-500：500g/0.1g, SDA-200：200g/0.01g
- ▶ 具有簡單計數功能，單位 (pcs)。
- ▶ 大型藍色背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 顏色：黑色、藍色
- ▶ 電源：二顆 1.5V 四號 (AAA) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：55 x 50 mm
- ▶ 尺寸：108 x 64 x 22 mm



攜帶式 / 手提行李秤

SP-9 攜帶式手提行李秤

- ▶ 量測單位：公斤 (kg) 公克 (g) 英磅 (lb) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：50 kg / 10 g
- ▶ LCD 背光顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 重量數值鎖定功能。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 顏色：黑色
- ▶ 電源：二顆 1.5V 四號 (AAA) 電池



精密防水秤

SWP 系列 精密防水秤

- ▶ 量測單位：公斤 (kg) 公克 (g) 磅-盎司 (lb-oz) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：11 kg / 1 g、6 kg / 0.5 g
- ▶ 通過 IP67 等級防水、防塵。
- ▶ #304 不鏽鋼機殼及秤盤。
- ▶ 大型 LCD 顯示幕。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：三顆 1.5V 三號 (AA) 電池 或 AC 變壓器
- ▶ 秤盤尺寸：200 x 155 mm
- ▶ 尺寸：216 x 200 x 69 mm



SWL 系列 多功能計重計數電子秤

- ▶ 量測單位：公克 (g) 英磅 (lb) 盎司 (oz) 計數 (pcs) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：11 kg / 1g、6 kg / 0.5 g、6 kg / 0.1 g
- ▶ 單重自動平均及自動零點追蹤功能
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：三顆 1.5 V 二號 (C) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：180 x 237 mm
- ▶ 尺寸：240 x 240 x 70 mm
- ▶ 選購：AC/DC 4.5 V 變壓器
自動背光功能



SCW 系列 多功能計重電子秤

- ▶ 量測單位：公斤 (kg) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：SCW-50：50 kg / 5 g、SCW-30：30 kg / 2 g
SCW-15：15 kg / 1g、SCW-6：6 kg / 0.5 g
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 可設定重量警示功能。
- ▶ 特殊防塵、防水設計
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：四顆 1.5 V 二號 (C) 電池
- ▶ 秤盤尺寸：240 x 300 mm
- ▶ 尺寸：300 x 320 x 110 mm
- ▶ 選購：AC/DC 4.5 V 變壓器
自動背光功能
計數功能



SWB-H 系列 電子計重秤

- ▶ 量測單位：公斤 (kg) 盎司 (oz) 切換。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：60 kg / 5 g、30 kg / 2 g、15 kg / 1 g
6 kg / 0.5 g、3 kg / 0.2 g、1.5 kg / 0.1 g
- ▶ 大型 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 可設定重量警示功能。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：296 x 232 mm
- ▶ 尺寸：320 x 300 x 130 mm



SUC 系列 電子計數秤

- ▶ 最大秤重 / 最小單位：60 kg / 5 g、30 kg / 2 g、15 kg / 1 g
6 kg / 0.5 g、3 kg / 0.2 g、1.5 kg / 0.1 g
- ▶ 大型背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 可設定數量警示功能。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：296 x 232 mm
- ▶ 尺寸：320 x 300 x 130 mm
- ▶ 選購：RS-232 連接界面



SJP 系列 多功能電子計價秤

- ▶ 量測單位：公斤、台斤、台兩、100 公克，可供選擇使用。
- ▶ 二段式秤量設計：30 kg：0~15 kg / 5 g、15~30 kg / 10 g
- ▶ 背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：300 x 207 mm
- ▶ 尺寸：306 x 260 x 103 mm



SUP 系列 電子計價秤

- ▶ 量測單位：公斤、台斤、台兩、100 公克，可供選擇使用。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：30 kg / 10 g
- ▶ 雙面背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：296 x 232 mm
- ▶ 尺寸：320 x 300 x 130 mm



多功能手提式電子台秤

FBS 系列 多功能手提式電子台秤

- ▶ 單位解析度：1/3000 ~ 1/15000。
- ▶ 具有簡單計數功能，單位 (pcs)。
- ▶ 手動 / 自動關機設計。
- ▶ 低電量及過載警示，方便使用。
- ▶ 電源：9 V 鹼性電池
- ▶ **FBS-150L**：150 kg / 10 或 20 g
- ▶ **FBS-80L**：80 kg / 5 g
- ▶ **FBS-60L**：60 kg / 5 g
- ▶ **FBS-80M**：80 kg / 5 g
- ▶ **FBS-60M**：60 kg / 5 g
- ▶ **FBS-30M**：30 kg / 2 g
- ▶ 秤盤尺寸：**FBS-L 系列**：280 x 280 mm
- ▶ **FBS-M 系列**：230 x 230 mm



FBS-L



FBS-M

MAX-P 系列 精密電子計價台秤

- ▶ 量測單位：公斤、台斤、台兩、100 公克，可供選擇使用。
- ▶ 最大秤重 / 最小單位：300 kg / 100 g、150 kg / 50 g
60 kg / 20 g、30 kg / 10 g
- ▶ 可調式顯示電子顯示器(上下可調 45°、360° 旋轉)
- ▶ 背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：MAX-P30、MAX-P60、MAX-P150 可搭配：430 x 330 mm
MAX-P60、MAX-P150、MAX-P300 可搭配：525 x 425 mm
- ▶ 選購：RS-232 連接界面
不鏽鋼立柱 400 mm 或 665 mm



MAX-CH 系列 精密電子計數台秤

- ▶ 最大秤重 / 最小單位：300 kg / 20 g、150 kg / 10 g
60 kg / 5 g、30 kg / 2 g
- ▶ 可設定數量警示功能。
- ▶ 可調式顯示電子顯示器(上下可調 45°、360° 旋轉)
- ▶ 背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：430 x 330 mm 適用 MAX-CH30、MAX-CH60、MAX-CH150
525 x 425 mm 適用 MAX-CH60、MAX-CH150、MAX-CH300
- ▶ 選購：RS-232 連接界面
不鏽鋼立柱 400 mm 或 665 mm



MAX-WH 系列 精密電子計重台秤

- ▶ 最大秤重 / 最小單位：300 kg / 20 g、150 kg / 10 g
60 kg / 5 g、30 kg / 2 g
- ▶ 可設定重量警示功能。
- ▶ 可調式顯示電子顯示器(上下可調 45°、360° 旋轉)
- ▶ 背光 LCD 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 低電量、過載及錯誤警示，方便使用。
- ▶ RS-232 連接界面
- ▶ LED 充電指示燈
- ▶ 電源：6 V 充電電池
- ▶ 秤盤尺寸：430 x 330 mm 適用 MAX-WH30、MAX-WH60、MAX-WH150
525 x 425 mm 適用 MAX-WH60、MAX-WH150、MAX-WH300
- ▶ 選購：不鏽鋼立柱 400 mm 或 665 mm



MAX-WH 系列 精密電子顯示器

- ▶ N ≤ 30000 解析度
- ▶ RS-232 連接界面
- ▶ 可設定重量及數量警示功能。
- ▶ 可內建 30 組資料記錄。



SCS-5 系列 高精度重型電子吊秤

- ▶ 最大秤重 / 最小單位 : 30 ton / 10 kg 、 20 ton / 5 kg 、 15 ton / 5 kg
10 ton / 2 kg 、 5 ton / 1 kg 、 1~3 ton / 0.5 kg
500 kg / 0.1 kg
- ▶ 配置無線遙控器，操作方便。
- ▶ 大型紅色 5 位數 1.2 英寸 LED 顯示幕，清晰易讀。
- ▶ 扣重、累計、自動累計、數據儲存功能。
- ▶ 低電量、過輕及過載警示。
- ▶ 電源：充電電池，可連續使用 60 小時。



SCS-86 系列 無線傳輸電子吊秤

- ▶ 最大秤重 / 最小單位 : 50 ton / 20 kg 、 30 ton / 10 kg 、 20 ton / 10 kg
15 ton / 5 kg 、 10 ton / 5 kg 、 5 ton / 2 kg
3 ton / 1 kg 、 2 ton / 1 kg 、 1 ton / 1 kg
- ▶ 配置無線遙控器，操作方便。
- ▶ 大型 LCD 顯示幕 + 點陣式印表機。
- ▶ 智能動態濾波，解決因物體晃動而造成秤重不準。
- ▶ 具分類儲存功能，可儲存 20 種貨項。
- ▶ 扣重、累計、自動累計、數據儲存功能。
- ▶ 低電量、過輕及過載警示。
- ▶ 電源：充電電池。
- ▶ 選購：5 吋 LED 無線顯示幕
無線可攜式點陣印表機




無線可攜式點陣印表機




無線點陣印表機

5 吋 LED 無線顯示幕



客製化 電子地磅 生產製造 / 安裝 / 檢定


電子地磅、平台秤



高腳平台秤



防水鍍鋅平台秤
符合 IP66 等級



平台秤

卡車過磅系統

